

Série U6NQ

Hisense

75"

65"

55"



ULED 4K
Mini-LED


Mini-LED ULED 4K



Quantum
Dot Colour



Full Array Local
Dimming Pro



Modo
Jogo Plus



Dolby
Vision • Atmos



Dolby Vision IQ



HDR 10+



Hi-View
Engine



Smart TV Powered
By VIDAA U 7.6



Controlo por voz
Alexa

Série U6NQ

Hisense

75"

65"

55"



Série U6NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ
EAN	6942351404219	6942351404042	6942351403908
Material/Cor - Moldura Frontal	Plástico / Cinzento Escuro	Plástico / Cinzento Escuro	Plástico / Cinzento Escuro
Material/Cor - Traseira	Plástico / preto	Plástico / preto	Plástico / preto
Design Moldura / Material	Sem moldura / Plástico	Sem moldura / Plástico	Sem moldura / Plástico
Tipo de ecrã	Mini-LED TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV
Características do Painel			
Tipo de painel	ADS	VA	VA
Ecrã anti reflexos	No	No	No
Formato	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	8ms	8ms	8ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	75	65	55
Tamanho do ecrã (diagonal) cm	75inch & 189cm	65inch & 164cm	55inch & 139cm
Área Visível do Ecrã (cm ²)	15318.5cm ²	11478.12 cm ²	8230.1 cm ²
Resolução máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Taxa de Curvatura	Não	Não	Não
Ângulo de visibilidade	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim	Sim
KSF			
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	0,9	0,9	0,9
Frequência Vsync	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Contraste	2500:1	5000:1	4000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	400nits	400nit	400nit
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	500nits	600nit	600nit
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sim	Sim	Sim
Nº Zonas Local Dimming	240 zonas	240 zonas	160 zonas
Nível de negro (nit)	0.2nits	0.1nits	0.1nits
HDR10	Sim	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim	Sim
Imax Enhancer	Não	Não	Não
Melhorias de Desempenho			
Processador	Quad Core/MT9603	Quad Core/MT9603	Quad Core/MT9603
Upscaling Ultra HD	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling

75"

65"

55"

Série U6NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ
MEMC	Sim	Sim	Sim
Descodificador	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo de Jogo (input lag)	9.8ms	9.8ms	9.8ms
Filtro 3D Digital Comb	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído MPEG	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído Mosquito	Sim	Sim	Sim
Áudio			
Potência de saída do som	2*15W	2*10W	2*10W
Tecnologia de som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Sim	Sim	Sim
Equalizador de utilizador	Sim	Sim	Sim
Suporte do formato do som - Especial			
AC-4	Sim	Sim	Sim
MPEG-H	Sim	Sim	Sim
Dolby Atmos	Sim	Sim	Sim
Extras			
Media Player	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim	Sim
Interface do utilizador	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
Internet			
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
APPS (países específicos)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Web browser	Odin	Odin	Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificación.p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificación.p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificación.p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Sim	Sim	Sim
Anyview Stream	Sim (DMP, DMR)	Sim (DMP, DMR)	Sim (DMP, DMR)
Smartphone app	Sim (Vidaa app)	Sim (Vidaa app)	Sim (Vidaa app)

75"

65"

55"

Série U6NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ
Sintonização e características TV			
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	Não	Não
Suporte LCN	Sim (depende da sua localização e operador)	Sim (depende da sua localização e operador)	Sim (depende da sua localização e operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim	Sim
EPG	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)
Controlo Parental	Sim	Sim	Sim
PVR	Sim	Sim	Sim
Time Shift	Sim	Sim	Sim
Classificação de canais	Integrado e exportável para PC para edição (ChSort)	Integrado e exportável para PC para edição (ChSort)	Integrado e exportável para PC para edição (ChSort)
Lista de canais favoritos	4	4	4
Conetividade			
Common Interface (CI+)	Sí	Sí	Sí
HDMI1	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM,VRR,60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)	HDMI2.1 compliant (eARC,ALLM,VRR,60Hz)
HDMI4			
USB (2.0)	2	2	2
Saída S/PDIF	1	1	1
Entrada Áudio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Saída Auscultadores	1	1	1
Sintonizador RF	2	2	2
Entrada composta (AV)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)
Puerto Ethernet RJ45	Sim	Sim	Sim
Adaptador Wireless LAN	Não	Não	Não
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2
Sensor de Luz	Sim	Sim	Sim
Alimentação e Ecologia			
Fonte de alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	E	E	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo em Standby	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
Alimentação desligada	0	0	0
Consumo de energia (placa de identificação)	290W	240W	180W
Consumo anual (placa de identificação)	NA	NA	NA
Consumo de energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	105W	85W	64W

75"

65"

55"

Série U6NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ
Consumo de energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	220W	180W	130W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	105 kWh/1000h	85 kWh/1000h	64 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	220kWh/1000h	180kWh/1000h	130 kWh/1000h
Relação de luminosidade	>230nit	>230nit	0
Teor de mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.		
Teor de chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.		
Peso e Dimensões			
Peso C/ embalagem	40.5kg	27.2kg	18.5kg
Peso do produto C/ Base	28.9kg	19.3kg	13.1kg
Peso do produto S/ Base	28.3kg	18.6kg	12.6kg
Peso da embalagem de cartão	8.6kg	6kg	4.2kg
Peso dos esferóvites dentro da embalagem	1.6kg	1.38kg	0.77kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.24kg	0.1kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.01kg	0.01kg	0.01kg
Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxAl)	1865 x 210 x 1146mm	1649 x 160 x 1057mm	1387 x 145 x 838mm
Dimensão do produto C/ base (LxPxAl)	1673 x 313 x 1026mm	1451 x 313 x 901mm	1232 x 313 x 778mm
Dimensão do produto S/ base (LxPxAl)	1673 x 76 x 960mm	1451 x 75 x 836mm	1232 x 76 x 711mm
Distância máxima entre 2 apoios da base(Larg)	1399mm	1173mm	1004mm
Larg. da Moldura (Superior / Esq e Dta/ Inferior)	3.6/3.6/12.9mm	5.1/5.1/13.2mm	3.9/4.2/12.9mm
Base Individual	Não	Não	Não
Pés Ajustáveis	Sim	Sim	Não
Distância mínima entre os pés	583mm	703mm	
Gestão dos cabos	Sim	Sim	Sim
Acessórios			
Material/Cor da Base	Metal / Cinzento Escuro	Metal / Cinzento Escuro	Metal / Cinzento Escuro
Base (largxAlt)	1399x313mm	1173x313mm	1004x313 mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	400x400 mm	400x300 mm	400x200 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF2AA36H (Pan EU)	ERF2AA36H (Pan EU)	ERF2AA36H (Pan EU)
Pilhas	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual do utilizador	Sim	Sim	Sim
Manual Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim
Cabo de alimentação	Sim	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não	Não

75"

65"

55"

Série U6NQ	75"	65"	55"
Modelo	75U6NQ	65U6NQ	55U6NQ
Material/ conteúdo da embalagem	uma caixa de cartão, 4 almofadas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almofada de espuma de polietileno (EPE), 2 almofadas de espuma EPE e PET, um saco de transporte para o televisor, um saco de acessórios, um saco de parafusos para a base, um saco de transporte para a base, um saco de transporte para o comando à distância e 4 fivelas de plástico para fixar a caixa (PA).	uma caixa de cartão, 4 almofadas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almofada de espuma de polietileno (EPE), 2 almofadas de espuma EPE e PET, um saco de transporte para o televisor, um saco de acessórios, um saco de parafusos para a base, um saco de transporte para a base, um saco de transporte para o comando à distância e 4 fivelas de plástico para fixar a caixa (PA).	uma caixa de cartão, 4 almofadas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almofada de espuma de polietileno (EPE), 2 almofadas de espuma EPE e PET, um saco de transporte para o televisor, um saco de acessórios, um saco de parafusos para a base, um saco de transporte para a base, um saco de transporte para o comando à distância e 4 fivelas de plástico para fixar a caixa (PA).
Peso da Embalagem			
Peso da embalagem - papelão	8.6kg	6kg	4.2kg
Peso da embalagem - EPS	1.6kg	1.2kg	0.71kg
Peso da embalagem - folha de PE	0.04kg	0.1kg	0.06kg
Peso da embalagem - PVC	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - plástico - outro	0.2kg	0.12kg	0.1kg
Peso da embalagem - madeira	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - metal	0.01kg	0.01kg	0.01kg
Peso da embalagem - papelão	8.6kg	6kg	4.2kg
Logística & Garantia			
Número de unidades de embalagem	3	3	5
Carga do Contentor (40HQ)	138	200	402
Formatos DMP			
Conteúdo	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Áudio	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus	.wav / .mp3 / .m4a / .aac / .wma / .ac3 / .flac / .opus
Imagem	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif