

# Serie U8NQ

Hisense

75"

65"



ULED 4K  
Mini-LED

Mini-LED ULED 4K



Quantum  
Dot Colour



Full Array Local  
Dimming Pro



144Hz Modo  
Juego Pro



DOLBY  
VISION • ATMOS

Dolby  
Vision • Atmos

Dolby  
VISION IQ

Dolby Vision IQ

HDR10+

HDR 10+



Hi-View  
Engine

SMART TV  
VIDAA U 7.6

Smart TV Powered  
By VIDAA U 7.6

amazon alexa

Control por voz  
Alexa

# Serie U8NQ

Hisense

75"

65"



Serie U8NQ	75"	65"
<b>Modelo</b>	<b>75U8NQ</b>	<b>65U8NQ</b>
EAN	6942351405162	6942351405025
Material/Cor - Moldura Frontal	Plástico / Cinzento-carvão	Plástico / Cinzento-carvão
Material/Cor - Traseira	Plástico / Preto	Plástico / Preto
Design Moldura / Material	Aço inoxidável / Cinzento carvão	Aço inoxidável / Cinzento carvão
Tipo de ecrã	Mini-LED TV	Mini-LED TV
<b>Características do Painel</b>		
Tipo de painel	IPS	VA
Ecrã anti reflexos	Ecrã de baixo reflexo	Ecrã de baixo reflexo
Formato	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	8 ms	6ms
Tamanho do ecrã (diagonal)	75	65
Tamanho do ecrã (diagonal) cm	75inch & 189cm	65inch & 164cm
Área Visível do Ecrã (cm^2)	15318.5cm^2	11478.12 cm^2
Resolução máxima	Ultra HD 3840x2160	Ultra HD 3840x2160
Taxa de Curvatura	Não	Não
Ângulo de visibilidade	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sim	Sim
Tecnologia Quantum Dot	Sim	Sim
KSF	-	-
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	0,95	0,95
Frequência Vsync	120 Hz / 144 Hz(VRR)	120 Hz / 144 Hz(VRR)
Contraste	1600:1	4000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	700nits	700nit
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	3000nits	3000nit
Retroiluminação	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sí	Sí
Nº Zonas Local Dimming	2000 zonas	1600 zonas
Nível de negro (nit)	0.2 nits	0.2nits
HDR10	Sim	Sim
HLG	Sim	Sim
HDR10+	Sim	Sim
Dolby Vision	Sim	Sim
Dolby Vision IQ	Sim	Sim
Imax Enhancer	Sim	Sim
<b>Melhorias de Desempenho</b>		
Processador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Upscaling Ultra HD	4K upscaling	4K upscaling

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
MEMC	Sim	Sim
Descodificador	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo de Jogo (input lag)	9.7ms	9.4ms
Filtro 3D Digital Comb	Sim	Sim
Redução de ruído MPEG	Sim	Sim
Redução de ruído Mosquito	Sim	Sim
<b>Áudio</b>		
Potência de saída do som	2*15W+20W+2*5W	2*15W+20W+2*5W
Tecnologia de som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Sim	Sim
Equalizador de utilizador	Sim	Sim
Suporte do formato do som - Especial	WiSA Ready	WiSA Ready
AC-4	Sim	Sim
MPEG-H	Sim	Sim
Dolby Atmos	Sim	Sim
<b>Extras</b>		
Media Player	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe
Hotel TV	Sim	Sim
Interface do utilizador	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
<b>Internet</b>		
APPS (todos países)	Netflix, Prime Vídeo, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Vídeo, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
APPS (países específicos)	Netflix, Prime Vídeo, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Vídeo, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Web browser	Odin	Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Suporte MHEG	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)	Sim (apenas requiere certificação,p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Sim	Sim
Anyview Stream	Sim (DMP, DMR)	Sim (DMP, DMR)
Smartphone app	Sim (Vidaa app)	Sim (Vidaa app)
<b>Sintonização e características TV</b>		
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	Não	No
Suporte LCN	Sim (depende da sua localização e operador)	Sim (depende da sua localização e operador)
Suporte Teletexto	Sim	Sim

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
EPG	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)
Controlo Parental	Sim	Sim
PVR	Refer to Area List + PVR sheet	Refer to Area List + PVR sheet
Time Shift	Refer to Area List + PVR sheet	Refer to Area List + PVR sheet
Classificação de canais	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)	Build-in and exportable for PC edit (ChSort)
Lista de canais favoritos	4	4
<b>Conetividade</b>		
Common Interface (CI+)	Sim	Sim
HDMI1	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)
HDMI2	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)	Compatível com HDMI2.1 (ALLM, VRR, 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 144Hz)
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Saída S/PDIF	1	1
Entrada Áudio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)
Saída Auscultadores	1	1
Sintonizador RF	2	2
Entrada composta (AV)	1 (mini)	1 (mini)
Entrada Componente YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
SCART	0	0
Entrada VGA	0	0
Entrada PC Áudio (3.5mm)	0	0
Subwoofer	1	1
Ligação de Rede RJ45	Sim	Sim
Adaptador Wireless LAN	Não	Não
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Sensor de Luz	Sim	Sim
<b>Alimentação e Ecologia</b>		
Fonte de alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	D	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W
Consumo em Standby	0.5W	0.45W
Alimentação desligada	NA	NA
Consumo de energia (placa de identificação)	360W	300W
Consumo anual (placa de identificação)	NA	NA
Consumo de energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	85W	80W

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
Consumo de energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	300W	200W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	85 kWh/1000h	80 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	300 kWh/1000h	200 kWh/1000h
Relação de luminosidade	>220nit (EU)	>220nit (EU)
Teor de mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.	
Teor de chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.	
<b>Peso e Dimensões</b>		
Peso C/ embalagem	53.4kg	41.5kg
Peso do produto C/ Base	41.3kg	30.7kg
Peso do produto S/ Base	34.9kg	25.1kg
Peso da embalagem de cartão	10.2kg	8kg
Peso dos esferóvites dentro da embalagem	2.0kg	1.4kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.3kg	0.3kg
Peso do metal dentro da embalagem		
Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxAl)	1865 x 230 x 1175mm	1629 x 203 x 1082mm
Dimensão do produto C/ base (LxPxAl)	1671 x 340 x 1044mm	1449 x 290 x 916mm
Dimensão do produto S/ base (LxPxAl)	1671 x 56 x 968mm	1449 x 57 x 843mm
Distância máxima entre 2 apoios da base(Larg)		
Larg. da Moldura (Superior / Esq e Dta/ Inferior)	3.3/3.3/28.2mm	3.3/3.3/28.2mm
Base Individual	Sim	Sim
Pés Ajustáveis	Não	Não
Distância mínima entre os pés		
Gestão dos cabos	Sim	Sim
<b>Acessórios</b>		
Material/Cor da Base	Gris oscuro	Gris oscuro
Base (largxAlt)	340 x 400 mm	290 x 400 mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF6A66 (Pan-EU)	ERF6A66 (Pan-EU)
Segundo Comando Remoto (Número de modelo)	Não	Não
Pilhas	0	0
Manual do utilizador	Sim	Sim
Manual Iniciação Rápida	Sim	Sim
Cabo de alimentação	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
Material/ conteúdo da embalagem	uma caixa de cartão, 4 almofadas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almofada de espuma de polietileno (EPE), 2 almofadas de espuma EPE e PET, um saco de transporte para o televisor, um saco de acessórios, um saco de parafusos para a base, um saco de transporte para a base, um saco de transporte para o comando à distância.	uma caixa de cartão, 4 almofadas de espuma de poliestireno expandido (EPS), 1 almofada de espuma de polietileno (EPE), 2 almofadas de espuma EPE e PET, um saco de transporte para o televisor, um saco de acessórios, um saco de parafusos para a base, um saco de transporte para a base, um saco de transporte para o comando à distância.
<b>Peso da Embalagem</b>		
Peso da embalagem - papelão	10.2kg	8kg
Peso da embalagem - EPS	1.95kg	1.39kg
Peso da embalagem - folha de PE	0.03 kg	0.02 kg
Peso da embalagem - PVC	0kg	0kg
Peso da embalagem - plástico - outro	0.3kg	0.4kg
Peso da embalagem - madeira	0kg	0kg
Peso da embalagem - metal	0.005kg	0.005kg
Peso da embalagem - papelão	10.2kg	8kg
<b>Logística &amp; Garantia</b>		
Número de unidades de embalagem	2	3
Carga do Contentor (40HQC)		
Carga contenedor (40HQC)	126	160
<b>Formatos DMP</b>		
Conteúdo	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Áudio	.wav / .mp3 / .wma / .flac	.wav / .mp3 / .wma / .flac
Imagem	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif