

Série A6N

Hisense

- 85"
- 75"
- 65"
- 58"
- 55"
- 50"
- 43"



UHD 4K


UHD 4K



Precision
Colour



Dolby Vision



Modo
Jogo Plus



HDR 10+



DTS
Virtual:X™



Comando controle
por voz



Smart TV Powered
By VIDAA U 7.6



Controlo por voz
Alexa

Série A6N

Hisense

85"

75"

65"

58"

55"

50"

43"



Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
EAN	6942351401157	6942351406961	6942351406688	6942351406541	6942351406404	6942351406268	6942351406121
Material/Cor - Moldura Frontal	Plástico/Preto	Plástico / Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto
Material/Cor - Traseira	Plástico/Preto	Plástico / Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto	Plástico/Preto
Design Moldura / Material	Sem moldura						
Tipo de ecrã	UHD 4K Smart TV						
Características do Painel							
Tipo de painel	VA	IPS	ADS	VA	ADS	VA	VA
Ecrã anti reflexos	Não						
Formato	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Tempo de resposta do painel (ms)	8ms	8ms	8ms	8ms	8ms	9.5ms	8ms
Tamanho do ecrã (diagonal) polegadas	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Tamanho do ecrã (diagonal) cm	214.78	190.5	164	146	139	126	108
Área Visível do Ecrã (cm²)	19712.16	15318.5	11478.1	9162.87	8230.1	6754.87	4982.8
Resolução máxima	Ultra HD 3840×2160						
Taxa de Curvatura	Não						
Ângulo de visibilidade	178°	178°	178°	178°	178°	178°	178°
Profundidade de cores	8 Bit + FRC						
Profundidade de cores TCON	8 Bit + FRC						
Wide Color Gamut	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Tecnologia Quantum Dot	Não						
Wide Color Gamut (DCI-PC3)	0,9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Frequência Vsync	60 Hz						
Contraste	6000:1	1200 1	1400:1	5000:1	1400:1	5000:1	4000:1
Brilho da TV (nits) (valores estimados)	400nit	350nits	300nits	330nits	300nits	300nit	200nits
Pico de Brilho da TV (nits) e duração (s)	Não						
Retroiluminação	DLED						
Local Dimming	Não						
Nº Zonas Local Dimming	Não						
Nível de negro (nit)	0.1nit	0.2nits	0.2nits	0.2nits	0.2nits	0.3 nits	0.2nits
HDR10	Sim						
HLG	Sim						
HDR10+	Decoding						
Dolby Vision	Sim						

85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
Dolby Vision IQ	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Imax Enhancer	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Melhorias de Desempenho							
Processador	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603	Quad Core/ MT9603
Upscaling Ultra HD	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling	4K upscaling
MEMC	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Descodificador	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo de Jogo (input lag)	-	TBD	9.5ms	TBD	14ms	14ms	12ms
Filtro 3D Digital Comb	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído MPEG	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Redução de ruído Mosquito	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Áudio							
Potência de saída do som	2*15W	2*15W	2*10W	2*10W	2*10W	2*10W	2*7W
Tecnologia de som	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Equalizador de utilizador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Suporte do formato do som - Especial	Sim	#iREF!	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
AC-4	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
MPEG-H	Não	Sim	Não	Não	Não	Não	Não
Extras							
Media Player	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Multi-Idiomas OSD	1 bósnio / 2 checo / 3 dinamarquês / 4 alemão / 5 estónio / 6 inglês / 7 espanhol / 8 francês / 9 croata / 10 islandês / 11 italiano / 12 letão / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandês / 16 norueguês / 17 Polaco / 18 Português / 19 Romeno / 20 Albanês / 21 Eslovaco / 22 Esloveno / 23 Sérvio / 24 Finlandês / 25 Sueco / 26 Grego / 27 Bielorrusso / 28 Búlgaro / 29 Cazaque / 30 Macedónio / 31 Russo / 32 Ucrainiano / 33 Árabe						
Hotel TV	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Interface do utilizador	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
Internet							
APPS (todos países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV
APPS (países específicos)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, AppleTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta, Pluto TV y muchos más						
Web browser	Odin	Odin	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin	Sim/Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3

85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
Suporte MHEG	Não	Sim (apenas requer certificação, p.e. Ziggo)	Não	Não	Não	Não	Não
Anyview Cast	Screen Sharing						
Smartphone app	VIDAA						
Sintonização e características TV							
Sintonizador Digital e Analógico	DVB-T2/T/C/S2/S						
Twintuner	Não						
Suporte LCN	Sim (depende da sua localização e operador)						
Suporte Teletexto	Sim						
EPG	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)	EPG de 8 dias para a frente, EPG de 7 dias para trás (apenas no Reino Unido)
Controlo Parental	Sim						
PVR	Não						
Time Shift	Não						
Classificação de canais	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)	Integrado e exportável para pc para edição (Ch-Sort)
Lista de canais favoritos	Sim (4)						
Conetividade							
Common Interface (CI+)	Sim						
HDMI1	HDMI2.1 compliant (ALLM, VRR, 60Hz)						
HDMI2	HDMI2.1 compliant (ALLM, VRR, 60Hz)						
HDMI3	HDMI2.1 compliant (eARC, ALLM, VRR, 60Hz)						
USB (2.0)	2	2	2	2	2	2	2
USB (3.0)	0	0	0	0	0	0	0
Entrada Áudio (L/R)	1	1	1	1	1	1	1
Saída Auscultadores	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1	1	1
Sintonizador RF	1	1	1	1	1	1	1
Entrada composta (AV)	2	2	2	2	2	2	2
Entrada AV	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1 (mini)	1	1	1
Ligação de Rede RJ45	Sim						

85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
Adaptador Wireless LAN	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G and 5G)
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2
Sensor de Luz	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Alimentação e Ecologia							
Fonte de alimentação	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Classe de Eficiência Energética (SDR)	E	E	E	E	E	E	E
Classe de Eficiência Energética (HDR)	G	G	G	G	G	G	G
Rede: Consumo em Standby	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W	≤2W
Consumo em Standby	≤0.5W	≤0.5W	0.5 W	0.5W	0.5W	0.5W	0.5W
Alimentação desligada	0			0			
Consumo de energia (placa de identificação)	330W	210W	160 W	130W	130W	120W	75W
Consumo anual (placa de identificação)	NA			NA			
Consumo de energia SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	128W	107W	80 W	70W	64W	54W	42 W
Consumo de energia HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	300W	170W	140 W	110W	100W	80W	73 W
Consumo 1000h SDR (Etiqueta de Classificação Energética)	128 kWh/1000h	107 kWh/1000h	80 kWh/1000h	70kWh/1000h	64kWh/1000h	54kWh/1000h	42 kWh/1000h
Consumo 1000h HDR (Etiqueta de Classificação Energética)	300 kWh/1000h	170 kWh/1000h	140 kWh/1000h	110kWh/1000h	100kWh/1000h	80kWh/1000h	73 kWh/1000h
Relação de luminosidade	>65%	>65%	>65%	>65%	>65%	>65%	>65%
Teor de mercúrio	Sim - Este televisor contém mercúrio apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.						
Teor de chumbo	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em certas partes ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes sob a Diretiva RoHS.						
Peso e Dimensões							
Peso C/ embalagem	53.4kg	34.8kg	23.4kg	16.9Kg	16.5kg	12.5kg	10.0kg
Peso do produto C/ Base	37.1kg	23.1kg	15.0kg	11.9kg	11kg	10kg	6.9kg
Peso do produto S/ Base	36.0kg	22.8kg	15.2kg	11.7kg	10.9kg	9.5kg	6.8kg
Peso da embalagem de cartão	12.3kg	6.6kg	6.2kg	4.1kg	3.6kg	3.1kg	2.5kg

85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
Peso dos esferóvites dentro da embalagem	2.5kg	1.7kg	1.4kg	0.74kg	0.7kg	0.5kg	0.43kg
Peso do plástico dentro da embalagem	0.1kg	0.2kg	0.1kg	0.1kg	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Peso do metal dentro da embalagem	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0kg
Embalagem (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Dimensão da Embalagem (LxPxA) mm	2100x248x1304	1865x210x1146	1649x160x1057	1450x150x874	1400x135x846	1265x135x799	1088x132x654
Dimensão do produto C/ base (LxPxA) mm	1892x474x1182	1676x370x1044	1453x299x897	1295x274x808	1233x274x768	1119x274x702	963x222x608
Dimensão do produto S/ base (LxPxA)mm	1892x102x1092	1676x87x960	1453x76x840	1295x80x756	1233x86x716	1119x80x649	963x74x560
Distância máxima entre 2 apoios da base(Larg) mm	1566	1318	991	916	973	893	757
Larg. da Moldura (Superior / Esq e Dta/ Inferior) mm	2.2 / 2.2 / 18.8	0/0/17.2	0 / 0 / 15.7	NA	3 / 3 / 15.7	3.6 / 3.1&3.1 / 16.5	4.2 / 4.2&4.2 / 17.6
Base Individual	Não	Não	Não	No	Não	Não	Não
Pés Ajustáveis	Sim	Sim	Não	No	Não	Não	Não
Distância mínima entre os pés	815mm	536mm	-	NA	-	-	-
Gestão dos cabos	Não	Não	Não	No	Não	Não	Não

Acessórios

Material/Cor da Base	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Base (largxAlt)	1566x474mm	1318x370 mm	991x299 mm	915x274 mm	973x274mm	893x274 mm	757x222mm
Compatível com suporte VESA Wall Mount	600x400 mm	400x300 mm	300x400mm	200x400mm	200x400mm	200x400	200x300mm
Comando Remoto (Nº teclas / Modelo)	ERF2AA36H	ERF2AA36H	ERF2AA36H	ERF2AA36H	ERF2AA36H	ERF2AA36H	ERF2AA36H
Pilhas	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2	AAAx2
Manual do utilizador	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Manual Iniciação Rápida	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cabo de alimentação	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Adaptador	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

Material/ conteúdo da embalagem Embalagem de cartão 1 (pc) + forro de proteção eps (4pc) + saco de proteção da TV (1pc) +1 almofada EPE +almofada EPE de papel+ saco de acessórios (1pc) + saco de parafusos (1p) + saco de proteção da base (2pcs)+ controlo remoto (1pc) + embalagem com cabo de alimentação

Peso da Embalagem

Peso da embalagem - papelão	12.3kg	2.0kg	6.2kg	4.1kg	3.6kg	3.1kg	2.5kg
Peso da embalagem - EPS	2.4kg	1.5kg	1.2kg	0.69kg	0.7kg	0.5kg	0.43kg
Peso da embalagem - folha de PE	0kg	0.18kg	0.13kg	0.05kg	0.1kg	0.1kg	0.1kg
Peso da embalagem - PVC	0kg	0kg	0kg	0	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - plástico - outro	0.1kg	0.2kg	0.05kg	0.1kg	0kg	0kg	0kg

Série A6N

Hisense

85"

75"

65"

58"

55"

50"

43"

Série A6N	85"	75"	65"	58"	55"	50"	43"
Modelo	85A6N	75A6N	65A6N	58A6N	55A6N	50A6N	43A6N
Peso da embalagem - madeira	0kg	0kg	0kg	0	0kg	0kg	0kg
Peso da embalagem - metal	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0.01kg	0kg
Logística & Garantia							
Número de unidades de embalagem	3	3	3	5	5	5	7
Carga do Contentor (40HQ)	101	138	200	366	426	471	748
Formatos DMP							
Conteúdo	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm						
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1						
Áudio	WAV, MP3, AAC, WMA, PCM, AC-3, FLAC, OPUS						
Imagem	JPEG, PNG, BMP, GIF						