
## Serie C2

C2

## Hisense





Tamanho de projeção 65-300"



Fonte laser Trichroma



Colometria BT.2020 110%



Sistema de ajuste Auto-Magic 2.0



Dolby Vision



Contraste estático 1700:1



HDR completo



VIDAA 7.6



IMAX enhanced



Designed for XBOX



Go green

## **CARACTERÍSTICAS**

- · Resolução 4K UHD
- · 2000 lúmens
- · Mais de 25.000 horas de entreteni-mento
- · Zoom óptico

- · Subwoofer embutido
- · Alexa integrado
- · DTS: X
- · Proteção para os olhos
- · Baixa emissão de luz azul
- · Modo Cineasta
- · Modo de jogo
- · Solução Full HDR
- · Bluetooth
- · Wi-fi

WWW.HISENSE.PT

1






















Serie C2	
Modelo comercial:	C2
EAN:	6942351409382
Inf	formação Básica
Cor:	Cinzento metalizado
Resolução:	4K
Suporte Gimbal :	360° horizontal + 135° vertical
Formato:	16:9
Tecnologia:	DLP
Fonte de Luz:	Fonte de Laser tricolor: Azul+Verde+vermelho
Superfície do ecrã:	Plano
Rácio:	0.9-1.5 :1
Ruído audível:	26°C ≤28db
	29°C ≤32db
	32°C ≤36db
	35°C ≤39db
Tipo TOF:	FLAT TOF
Deslocação da lente:	Não
Foco:	Sim, automático e manual
Zoom (Óptico ou Digital):	Apenas Digital
Tampa da lente:	Não
Vida útil da fonte de luz:	25,000 horas (Luminosidade caí 50%)
Proteção Ocular:	Sim
Resistência a àgua e poeiras (IP):	NA
Conector de segurança Kensington:	Não
RoHS:	Sim
Produto reciclável:	Sim
Colunas :	Integrado

65"-300"

4K Laser Smart Mini Projector

VIDAA U7.6

Projeção:

Categoria:

Sistema Operativo:

## Serie C2

Caractrísticas técnicas	
Luminância:	2000lm
Contraste estático:	1700:1
Número de cores:	1.07B
Resolução:	4K
Escala 4k:	Sim
Colorimetria de 10 bits:	Sim
HDR compatível:	Sim
HDR10:	Sim
HLG:	Sim
HDR10+:	Não
4K 120HZ:	Decoding
Dolby Vision:	Sim
IMAX:	Não
Suporta HDMI-ARC :	Sim
Suporta HDMI-CEC:	Sim
Suporta MHL:	Não
Anyview Cast (Miracast):	Sim
Transmissão em rede (DLNA):	Sim
Áudio Digital sem fios (Bluetooth):	Sim
Modo Cinema:	Sim
Wide Color Gamut:	BT.2020 110%
Balanço de brancos automático:	Sim
3D Function:	Sim
Gamebar:	Sim
MEMC:	Sim
Taxa de atualização:	4K@60Hz,
Frequência de movimento:	120
Descodificador:	HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC
Input Lag:	≤60ms
Focus automático:	Sim

Serie C2	
Correção automática do trapezoide:	Sim
Evitar obstáculos automaticamente:	Sim
Ajuste automático do ecrã:	Sim
Auto-adaptação da cor do pavimento:	Sim Via OTA
So	om
Saída de Áudio:	2*10W
Subwoofer:	Não
Padrão de som:	В
DTS Decoding:	DTS:X y Dolby Audio
Wisa SoundSend:	Sim
NICAM / A2 Stereo:	Não
Equalizador do utilizador:	Sim (Equalizador paramétrico avançado, a compensação das caraterísticas de frequência com base no nível do sinal de entrada para se adaptar às caraterísticas acústicas dos ouvidos humanos)
AC-4:	Sim
MPEG-H:	Não
Conve	niência
Media Player:	Sim (Vídeo, Áudio, Imagem)
OSD em vários idiomas:	English Français Deutsch Italiano Español Português Svenska Dansk Suomi Norsk Čeština Slovenčina Polski Magyar Български Türkçe 中文 Русский O'zbekiston
	हवि Arabic Hindi Latvija Eesti Lietuva

_			
c	_	м	$\boldsymbol{c}$

Int	ternet
Aplicações em destaque:	Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon), HBO,
	SkyShwotime
Web browser:	Odin
HbbTV:	Não
Anyview Cast:	Sim
Anyview Stream:	Sim (DMP,DMR)
Airplay2:	Sim (OTA 24Q4)
MHEG suporte:	Sim (mas apenas se a certificação o exigir)
Smartphone app:	App VIDAA
Coned	ctividade
HDMII:	HDMI2.1 (ALLM), con eARC
HDMI2:	HDMI2.1
USB (2.0):	0
USB (3.0):	2
Saída S/PDIF:	1
Saída RCA L/R (analógica):	0
Saída para auscultadores:	1
Porta Ethernet RJ45:	Sim
Adaptador Wireless LAN :	Sim
WiFi:	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, WIFI 6E
Bluetooth:	Bluetooth 5.3
Sensor de luz:	Sim
RS232:	Não
Economia & Fo	onte Alimentação
Potência:	100-240V~ 60/50Hz Max 2.5A
Consumo em Standby:	≤0.5W
Efeito de ponto de luz controlado por GPIO):	Standby: luz branca Arranque: intermitente Funcionamento: sem luz Avaria: luz vermelha intermitente
Power off:	≤0.5W
Consumo de energia (placa):	36VDC,5A

Serie C2	
Consumo anual (placa):	180W (potência nominal)
Teor de mercúrio:	0 mg
Conteúdo principal:	Sim - Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças ou componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes ao abrigo da Diretiva RoHS.

	ao abrigo da Diretiva RoHS.	
Peso e Dimensões		
Peso Bruto:	8.1kg	
Peso Produto incl. Suporte:	5.3kg	
Peso Produto exc. Suporte:	N/A	
Peso da espuma de plástico no material da embalagem:	N/A	
Peso do plástico na embalagem:	N/A	
Peso do metal na embalagem:	N/A	
Embalagem (horizontal/vertical):	Horizontal	
Dimensões da caixa (LxHxW):	403*336*378mm	
Dimensões do produto (LxHxW):	247*247*286mm	
Peso caixa - Cartão:	1,7 Kg	
Peso caixa- EPS:	0,43 Kg	
Peso caixa- foil PE:	0,02 Kg	
Peso caixa- PVC:	N/A	
Peso caixa- outros plásticos:	N/A	
Peso caixa- madeira:	N/A	
Peso caixa- metal:	0,005 Kg	
Peso caixa -papel:	0,2 Kg	
Peso da embalagem - tecido:	0,2 Kg	
Acessó	prios	
Comando à distância:	ERF6A82	
Pilhas do comando:	AAAx2	
Manual de usuário:	Sim	
Guia de Iniciação Rápida:	Sim	
Cabo de alimentação:	Sim	
Adaptador:	Sim	

Serie C2		
Unidades de material de embalagem:	TBD	
Certifi	icações da caixa	
ISTA 6-AMAZON.com-SIOC:	TBD	
Formatos DMP		
Formatos:	.mp4,.mov,.mkv,.ts,.avi,.wmv,.webm	
Vídeo:	MPEG1/2/4, AVC, HEVC, WMV3, VC1, VP8, VP9	
Áudio:	MPEG1/2, LPCM, WMA, AAC, FLAC, VORBIS, OPUS (mp3, wav, wma,aac)	
Imagem:	JPEG, PNG, BMP, GIF	
Certificações		
CE:	Sim	
CB:	Sim	
EMC:	Sim	
HDMI:	Não	
Energy Star:	Não	
RoHS:	Sim	
Divx:	Não	
CI+:	Não	
Dolby Vision:	Sim	
DTS Virtual:X:	Sim	
Amazon Prime:	Sim	
Netflix:	Sim	
YouTube:	Sim	
NGP:	Não	
FVP:	Não	
UKCA:	Sim	
Airplay2:	Sim (via OTA)	
Control 4:	Sim	
IMAX:	Não	
HDR10+:	Não	
	Garantia	
	36 meses	